

ELASTYCZNE PRZEWODY WENTYLACYJNE / SONODUCT

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
AF019-100	przewód alu elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, d=102 mm, L=10 mb	78,00		
AF019-125	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie, 25 mm, d=127 mm, L=10 mb	99,00		
AF019-160	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, , d=162 mm, L=10 mb	118,00		
AF019-200	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, , d=203 mm, L=10 mb	145,00		


NAWIEWNIKI / ZAWORY POWIETRZNE

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
SR-W 100	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=100 mm	8,00		
SR-W 125	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=125 mm	9,50		
SR-W 160	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=160 mm	15,10		
SR-N 100	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=100 mm	8,00		
SR-N 125	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=125 mm	9,50		
SR-N 160	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=160 mm	15,10		
PCA-100	zawór nawiewny – Lindab PCA, biały , d=100 mm	127,00		
PCA-125	zawór nawiewny – Lindab PCA, biały , d=125 mm	130,00		
PKA-125	zawór nawiewny – Lindab PKA, biały , d=125 mm	107,00		
TSO-100	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=100 mm	173,00		
TSO-125	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=125 mm	185,00		
TSO-160	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=160 mm	208,00		
TSF-100	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=100 mm	216,00		
TSF-125	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=125 mm	230,00		
TSF-160	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=125 mm	259,00		



CZERPNIĘ / WYRZUTNIE ŚCIENNE

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
VL-160	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, stal, przyłącze d=155 mm, z daszkiem ochronnym	81,00		
VL-200	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, stal, przyłącze d=195 mm, z daszkiem ochronnym	151,00		
ALU-160	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, aluminiowa, przyłącze d=160 mm	36,00		
ALU-200	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, aluminiowa, przyłącze d=200 mm	39,00		


PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
DS-100	przepustnica, okrągła, d=100 mm	27,00		
DS-125	przepustnica, okrągła, d=125 mm	31,00		
DS-160	przepustnica, okrągła, d=160 mm	33,00		
DS-200	przepustnica, okrągła, d=200 mm	36,00		


NYPEL / BEZ USZCZELKI /

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
V-100	nypel bez uszczelki, okrągły, d=100 mm	4,10		
V-125	nypel bez uszczelki, okrągły, d=125 mm	4,20		
V-160	nypel bez uszczelki, okrągły, d=160 mm	4,40		
V-200	nypel bez uszczelki, okrągły, d=200 mm	5,00		


TRÓJNIK / BEZ USZCZELKI /

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TS 100/100	trójnik symetryczny d=100 mm, odejście d=100	13,00		
TS 125/100	trójnik symetryczny d=125 mm, odejście d=100	15,50		
TS 125/125	trójnik symetryczny d=125 mm, odejście d=125	15,40		
TS 160/100	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=100	17,00		
TS 160/125	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=125	18,40		
TS 160/160	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=160	23,50		
TS 200/125	trójnik symetryczny d=200 mm, odejście d=125	21,60		
TS 200/160	trójnik symetryczny d=200 mm, odejście d=160	25,00		


REDUKCJA / BEZ USZCZELKI /

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
RD 125/100	redukcja d=125 na 100 mm	12,50		
RD 160/125	redukcja d=160 na 125 mm	13,50		
RD 200/160	redukcja d=200 na 160 mm	19,00		




RURA SPIRO				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
SPIRO D-100	rura okrągła „sztywna”, zwijana, ocynk, d=100 mm, długość 3 mb	43,00		
SPIRO D-125	rura okrągła „sztywna”, zwijana, ocynk, d=125 mm, długość 3 mb	55,00		
SPIRO D-160	rura okrągła „sztywna”, zwijana, ocynk, d=160 mm, długość 3 mb	69,00		
SPIRO D-200	rura okrągła „sztywna”, zwijana, ocynk, d=200 mm, długość 3 mb	86,00		
OTULINA SLEEVE / PŁASZCZ - WEŁNA MINERALNA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
SLEEVE D-102	Otulina aluwełna 25 mm, na rurę spiro 100, długość 10 mb	150,00		
SLEEVE D-127	Otulina aluwełna 25 mm, na rurę spiro 125, długość 10 mb	164,00		
SLEEVE D-163	Otulina aluwełna 25 mm, na rurę spiro 160, długość 10 mb	183,00		
SLEEVE D-203	Otulina aluwełna 25 mm, na rurę spiro 200, długość 10 mb	210,00		
KOLANO TŁOCZONE / BEZ USZCZELKI /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
K90-100	kolano 90 stopni, okrągłe, d=100 mm	14,00		
K90-125	kolano 90 stopni, okrągłe, d=125 mm	18,00		
K90-160	kolano 90 stopni, okrągłe, d=160 mm	25,00		
K90-200	kolano 90 stopni, okrągłe, d=200 mm	36,00		
OBEJMA METALOWA / Z USZCZELKIĄ GUMOWĄ /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
OBU-100	obejma, d=100 mm	3,50		
OBU-125	obejma, d=125 mm	4,10		
OBU-160	obejma, d=160 mm	5,00		
OBU-200	obejma, d=200 mm	6,50		
TAŚMA METALOWA PERFOROWANA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TOS 17	taśma metalowa, perforowana 17,5 mm, 25 mb	24,50		
TOS 25	taśma metalowa, perforowana 25 mm, 25 mb	54,00		



TAŚMA ALUMINIOWA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
T-AL100x50	taśma aluminiowa, izolacyjna, zbrojona (oczko 5x5 mm), 100 mm x 50 mb	37,50		
T-AL75x50	taśma aluminiowa, izolacyjna, zbrojona (oczko 5x5 mm), 750 mm x 50 mb	28,00		
TŁUMIKI AKUSTYCZNE OKRĄGŁE				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TOP-160/600	tłumik akustyczny, d=160 mm, L=600 mm sztywny	162,00		
TOP-160/900	tłumik akustyczny, d=160 mm, L=900 mm sztywny	240,00		
TOP-200/600	tłumik akustyczny, d=200 mm, L=600 mm sztywny	175,00		
TOP-200/900	tłumik akustyczny, d=200 mm, L=1200 mm sztywny	343,00		
SKRZYNKA ROZPRĘŻNA / IZOLOWANA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
MBUST-100	izolowana, na kanał d=100 mm, nawiewnik d=100 mm	159,00		
MBUST-125	izolowana, na kanał d=125 mm, nawiewnik d=125 mm	219,00		
MBUST-160	izolowana, na kanał d=160 mm, nawiewnik d=160 mm	260,00		
NAGRZEWNICA KANAŁOWA / ELEKTRYCZNA / WODNA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
EOKO-160-1,6-1-D	nagrzewnica elektryczna d=160 mm, moc 1,6 kW, w kpl. regulator mocy RV i czujnik kanałowy CKT	1.350,00		
EOKO-200-2-1-D	nagrzewnica elektryczna d=200 mm, moc 2,0 kW, w kpl. regulator mocy RV i czujnik kanałowy CKT	1.390,00		
VOK-01-160	nagrzewnica wodna d=160 mm, moc 14,9 kW (90/70 °C), bez automatyki	1.085,00		
VOK-01-200	nagrzewnica wodna d=200 mm, moc 14,9 kW (90/70 °C), bez automatyki	1.090,00		



KANAŁ PROSTOKĄTNY				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
KP-150x50	kanał prostokątny, blacha ocynkowana , 100x 50mm, długość 1 mb	17,00		
KP-200x90	kanał prostokątny, blacha ocynkowana , 200x 90mm, długość 1 mb	21,00		
ZŁĄCZKA WEWNĘTRZNA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
ZWP-150x50	złączka 100x50mm	3,00		
ZWP-200x90	złączka 200x90mm	5,00		
KOLANO 90 STOPNI				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
KL-150x90	kolano 90 stopni, kanał 100x50mm	15,00		
KL-200x90	kolano 90 stopni, kanał 200x90mm	17,00		
KOLANO ŚCIANA-STROP				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
KSS-150x90	kolano 90 stopni, kanał 100x50mm	15,00		
KSS-200x90	kolano 90 stopni, kanał 200x90mm	17,00		
KSZTAŁTKA L				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
KLO-150x50/ d100	kształtka L 150x50mm, do podłączenia zaworu d=100mm	19,00		
KLO-150x50/ d125	kształtka L 150x50mm, do podłączenia zaworu d=125mm	19,00		
KLO-200x90/ d125	kształtka L 200x90mm, do podłączenia zaworu d=125mm	21,00		
REDUKCJA SYMETRYCZNA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
RDSS-150x50 /d100	redukcja symetryczna, z kanału 150x50mm na kanał okrągły d100mm	23,00		
RDSS-150x50 /d125	redukcja symetryczna, z kanału 150x50mm na kanał okrągły d125mm	24,00		
RDSS-200x90 /d150	redukcja symetryczna, z kanału 200x90mm na kanał okrągły d150mm	26,00		



RAZEM: PLN NETTO