

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) ENERVENT (prod. fiński)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
Pingvin eco EC	ok. 313 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	8.384,00 7.964,00 promocja
Pelican eco EC	ok. 612 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	15.494,00 13.945,00 Super promocja
Pegasos eco EC	ok. 1116 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	18.265,00 16.438,00 Super promocja
LTR-3-85-EC	ok. 313 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	6.667,00 6.333,00 promocja
LTR-3 eco EC	ok. 396 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	8.150,00 6.930,00 Super promocja
LTR-3 eco ED	ok. 396 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ED (program tygodniowy/roczny, 8 prędkości wentylatora, wyświetlacz, możliwość podłączenia różnych czujników), filtr EU5	10.050,00 8.350,00 Super promocja
LTR-6 -190 eco EC	ok. 684 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	13.399,00 12.059,00 Super promocja
LTR-7 eco EC	ok. 1224 m³/h (125 Pa), wymiennik obrotowy, sprawność odzysku do 84% , sterowalny by-pass, odzysk ciepła i wilgoci, sterownik ECC, filtr EU5	15.297,00 13.767,00 Super promocja
Gwarancja: 2 lata		
Centrale wentylacyjne (rekuperatory) ITHO (prod. holenderski)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
ITHO HRU-3 BVH(BVL)	ok. 325 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 96% , wentylatory na prąd stały, zewnętrzny sterownik przewodowy, automatyczny by-pass, filtr EU3	5.326,00 5.060,00 promocja
ITHO HRU-4 BVH(BVL)	ok. 325 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy, sprawność odzysku do 96% , wentylatory na prąd stały, zewnętrzny sterownik bezprzewodowy – radiowy RFT, automatyczny by-pass, filtr EU3	5.859,00 5.566,00 promocja
Gwarancja: 2 lata		




 Climate for life.


Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa + spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne) Wysyłka spedycją na terenie Polski gratis. Dodatkowe rabaty przy zakupie min. 3 szt.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) BRINK RENOVENT

(prod. holenderski)

Model	Opis	Cena netto w PLN
Renovent HR Medium 300 ver.4/0 P	ok. 300 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, wbudowany panel LCD, zewnętrzny sterownik z wyświetlaczem IB-Tron GRATIS, hałas 34-49 dB, filtry EU3	5.960,00 5.364,00 promocja
Renovent HR Large 400 ver. 4/0 P	ok. 400 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy sprawność odzysku do 95% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, wbudowany panel LCD, zewnętrzny sterownik z wyświetlaczem IB-Tron GRATIS, hałas 34-54 dB, filtry EU3	6.880,00 6.192,00 promocja

Gwarancja: 2 lata

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) MITSUBISHI ELECTRIC

(prod. japoński)

Model	Opis	Cena netto w PLN
LGH-15RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 150 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 80-88% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 18-32 dB(A), filtr EU3	4.838,00 4.354,00 Super promocja
LGH-25RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 250 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 80-88% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 18-32 dB(A), filtr EU3	5.802,00 5.221,00 Super promocja
LGH-35RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 350 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 80-88% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 18-32 dB(A), filtr EU3	7.646,00 5.835,00 Super promocja
LGH-50RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 500 m³/h (150 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 69-78% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 19-34 dB(A), filtr EU3	9.204,00 6.270,00 Super promocja
LGH-80RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 800 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 79-88% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 21-35 dB(A), filtr EU3	13.632,00 11.935,00 Super promocja
LGH-100RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 1000 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 72-80% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 22-37 dB(A), filtr EU3	14.719,00 12.880,00 Super promocja
LGH-150RX5 + pilot PZ-60DR-E	ok. 1500 m³/h (155 Pa), wymiennik krzyżowy Lossnay Core, sprawność odzysku 80-81% , by-pass, zewnętrzny sterownik - program tygodniowy, hałas 35-39 dB(A), filtr EU3	25.675,00 23.107,00 Super promocja

Gwarancja: 3 lata


BRINK
Climate Systems
Comfort, all year round


MITSUBISHI ELECTRIC


Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa - spedycja, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne) Wysyłka spedycją na terenie Polski gratis. Dodatkowe rabaty przy zakupie min. 3 szt.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) SAMSUNG (prod. koreański)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
ERV RHF025EE	ok. 250 m3/h (120 Pa), wymiennik krzyżowy (typ diamentowy) – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 85% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, sterownik MWR-VH02, hałas 22-27 dB(A), filtr EU8	4.904,00 4.413,00 Super promocja
ERV RHF035EE	ok. 350 m3/h (167 Pa), wymiennik krzyżowy (typ diamentowy) – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 84% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, sterownik MWR-VH02, hałas 24-31 dB(A), filtr EU8	5.777,00 5.199,00 Super promocja
ERV RHF050EE	ok. 500 m3/h (180 Pa), wymiennik krzyżowy (typ diamentowy) – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 84% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, sterownik MWR-VH02, hałas 25-32 dB(A), filtr EU8	6.340,00 5.679,00 Super promocja
ERV RHF080EE	ok. 800 m3/h (175 Pa), wymiennik krzyżowy (typ diamentowy) – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 83% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, sterownik MWR-VH02, hałas 29-33 dB(A), filtr EU8	8.811,00 7.930,00 Super promocja
ERV RHF100EE	ok. 1000 m3/h (182 Pa), wymiennik krzyżowy (typ diamentowy) – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 83% , wentylatory na prąd stały, automatyczny by-pass, sterownik MWR-VH02, hałas 32-37 dB(A), filtr EU8	10.370,00 9.333,00 Super promocja
Gwarancja: 2 lata		
Centrale wentylacyjne (rekuperatory) KOMFOVENT (prod. litewski)		
Model	Opis	Cena netto w PLN
REGO 200 VE	ok. 300 m3/h (100 Pa), wymiennik obrotowy – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 85% , wentylatory EC, automatyczny by-pass, filtr EU5, nagrzewnica wtórna 1 kW, automatyka C4	6.000,00 5.700,00 promocja
REGO 400 VE	ok. 400 m3/h (100 Pa), wymiennik obrotowy – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 85% , wentylatory EC, automatyczny by-pass, filtr EU5, nagrzewnica wtórna 1 kW, automatyka C4	6.760,00 6.422,00 promocja
REGO 600 HE	ok. 600 m3/h (100 Pa), wymiennik obrotowy – odzysk ciepła i wilgoci, sprawność odzysku do 85% , wentylatory EC, automatyczny by-pass, filtr EU5, nagrzewnica wtórna 1 kW, automatyka C4	7.600,00 7.220,00 promocja
Gwarancja: 2 lata		



Do wszystkich cen netto należy dodać podatek **VAT 23%** (dostawa, spedycją, bez montażu), **VAT 8%** (z montażem, osoby prywatne) Wysyłka spedycją na terenie Polski gratis. Dodatkowe rabaty przy zakupie min. 3 szt.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cennika oraz niezamierzonych błędów - aktualne szczegółowe dane techniczne i parametry centralek dostępne są w DTR/katalogach poszczególnych producentów.