

ELASTYCZNE PRZEWODY WENTYLACYJNE / SONODUCT

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
AF019-100	przewód alu elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, d=102 mm, L=10 mb	78,00		
AF019-125	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie, 25 mm, d=127 mm, L=10 mb	100,00		
AF019-160	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, , d=162 mm, L=10 mb	118,00		
AF019-200	przewód alu, elastyczny, izolowany termicznie i akustycznie 25 mm, , d=203 mm, L=10 mb	145,00	1	145,00



NAWIEWNIKI / ZAWORY POWIETRZNE

Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
SR-W 100	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=100 mm	8,00	2	16,00
SR-W 125	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=125 mm	9,50	4	38,00
SR-W 160	zawór wyciągowy - komplet (zawór + ramka), biały , d=160 mm	15,10		
SR-N 100	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=100 mm	8,00	3	24,00
SR-N 125	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=125 mm	9,50	4	38,00
SR-N 160	zawór nawiewny - komplet (zawór + ramka), biały , d=160 mm	15,10		
PCA-100	zawór nawiewny – Lindab PCA, biały , d=100 mm	127,00		
PCA-125	zawór nawiewny – Lindab PCA, biały , d=125 mm	130,00		
PKA-125	zawór nawiewny – Lindab PKA, biały , d=125 mm	107,00		
TSO-100	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=100 mm	173,00		
TSO-125	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=125 mm	185,00		
TSO-160	zawór nawiewny – Systemair TSO, biały , d=160 mm	208,00		
TSF-100	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=100 mm	216,00		
TSF-125	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=125 mm	230,00		
TSF-160	zawór wywiewny – Systemair TSF, biały , d=125 mm	259,00		



CZERPNIĘ / WYRZUTNIE ŚCIENNE				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
VL-160	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, stal, przyłącze d=155 mm, z daszkiem ochronnym	80,00		
VL-200	czerpnia / wyrzutnia ścienna, okrągła, stal, przyłącze d=195 mm, z daszkiem ochronnym	150,00	2	300,00
PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
DS-100	przepustnica, okrągła, d=100 mm	27,00	5	162,00
DS-125	przepustnica, okrągła, d=125 mm	31,00	8	248,00
DS-160	przepustnica, okrągła, d=160 mm	33,00		
DS-200	przepustnica, okrągła, d=200 mm	36,00		
NYPEL lub MUFA/ BEZ USZCZELKI /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
V-100	Nypel /mufa/ bez uszczelki, okrągły, d=100 mm	4,50	16	72,00
V-125	nypel /mufa/ bez uszczelki, okrągły, d=125 mm	5,00	16	80,00
V-160	nypel /mufa/ bez uszczelki, okrągły, d=160 mm	5,60	16	89,60
V-200	nypel /mufa/ bez uszczelki, okrągły, d=200 mm	6,00		
TRÓJNIK / BEZ USZCZELKI /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TS 100/100	trójnik symetryczny d=100 mm, odejście d=100	13,00		
TS 125/100	trójnik symetryczny d=125 mm, odejście d=100	15,50		
TS 125/125	trójnik symetryczny d=125 mm, odejście d=125	15,40		
TS 160/100	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=100	17,00	4	68,00
TS 160/125	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=125	18,40	6	110,40
TS 160/160	trójnik symetryczny d=160 mm, odejście d=160	23,50		
TS 200/125	trójnik symetryczny d=200 mm, odejście d=125	21,60	3	64,80
TS 200/160	trójnik symetryczny d=200 mm, odejście d=160	25,00		
REDUKCJA / BEZ USZCZELKI /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
RD 125/100	redukcja d=125 na 100 mm	12,50	2	25,00
RD 160/125	redukcja d=160 na 125 mm	13,50	2	27,00
RD 200/160	redukcja d=200 na 160 mm	19,00	2	38,00



RURA SPIRO				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
SPIRO D-100	rura okrągła „sztywna”, SPIRO, ocynk, d=100 mm, długość 3 mb	43,00	10	430,00
SPIRO D-125	rura okrągła „sztywna”, SPIRO, ocynk, d=125 mm, długość 3 mb	55,00	12	660,00
SPIRO D-160	rura okrągła „sztywna”, SPIRO, ocynk, d=160 mm, długość 3 mb	69,00	4	360,00
SPIRO D-200	rura okrągła „sztywna”, SPIRO, ocynk, d=200 mm, długość 3 mb	86,00	8	688,00



IZOLACJA / WEŁNA MINERALNA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
KLIMAFIX 20	Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową, gr. 20 mm, do izolacji rur spiro (10 m2/rol)	280,00	5	1.400,00
KLIMAFIX 30	Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową, gr. 30 mm, do izolacji rur spiro (8 m2/rol)	246,00		
KLIMAFIX 50	Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową, gr. 50 mm, do izolacji rur spiro (5 m2/rol)	222,00		



KOLANO TŁOCZONE / BEZ USZCZELKI /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
K90-100	kolano 90 stopni, okrągłe, d=100 mm	14,00	12	168,00
K90-125	kolano 90 stopni, okrągłe, d=125 mm	18,00	16	288,00
K90-160	kolano 90 stopni, okrągłe, d=160 mm	25,00	4	100,00
K90-200	kolano 90 stopni, okrągłe, d=200 mm	36,00	8	288,00



OBEJMA METALOWA / Z USZCZELKIĄ GUMOWĄ /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
OBU-100	obejma, d=100 mm	3,50		
OBU-125	obejma, d=125 mm	4,10		
OBU-160	obejma, d=160 mm	5,00		
OBU-200	obejma, d=200 mm	6,50		



TAŚMA METALOWA PERFOROWANA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TOS 17	taśma metalowa, perforowana 17,5 mm, 25 mb	24,50	1	24,50



TAŚMA ALUMINIOWA				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
T-AL75x50	taśma aluminiowa, izolacyjna, zbrojona (oczko 5x5 mm), 75 mm x 50 mb	28,00	5	140,00
TŁUMIKI AKUSTYCZNE OKRĄGŁE				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
TAO-160/600	tłumik akustyczny, d=160 mm, L=600 mm sztywny	170,00		
TAO-200/600	tłumik akustyczny, d=200 mm, L=600 mm sztywny	185,00	2	370,00
SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA / IZOLOWANA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
MBUST-100	izolowana, na kanał d=100 mm, nawiewnik d=100 mm	159,00		
MBUST-125	izolowana, na kanał d=125 mm, nawiewnik d=125 mm	219,00		
MBUST-160	izolowana, na kanał d=160 mm, nawiewnik d=160 mm	260,00		
NAGRZEWNICA KANAŁOWA / ELEKTRYCZNA , WODNA /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
ENO-160-1,6-1-T	nagrzewnica elektryczna d=160 mm, moc 1,6 kW, w kpl. zabezpieczenia termiczne + styczniki + wbudowany tyrystorowy regulator temperatury i czujnik kanałowy	1.350,00		
ENO-200-2,0-1-T	nagrzewnica elektryczna d=200 mm, moc 2,0 kW, w kpl. zabezpieczenia termiczne + styczniki + wbudowany tyrystorowy regulator temperatury i czujnik kanałowy	1.440,00		
VOK-01-160	nagrzewnica wodna d=160 mm, moc 14,9 kW (90/70 °C), bez automatyki	1.085,00		
VOK-01-200	nagrzewnica wodna d=200 mm, moc 14,9 kW (90/70 °C), bez automatyki	1.090,00		
FILTR KANAŁOWY / na kanał okrągły /				
Symbol	Opis	Cena netto w PLN	Ilość szt.	Razem netto PLN
FGR 160	filtr kanałowy SYSTEMAIR FGR d=160 mm, klasy EU3	201,00		
FGR 200	filtr kanałowy SYSTEMAIR FGR d=200 mm, klasy EU3	225,00		



RAZEM: ...6.435,30.. PLN netto

- rabat 10% = 5.791,77 PLN netto

- rabat 15% (przy zakupie centralki) = 5.470,00 PLN netto